

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2020 年 1 月

时间	流量 T/H	COD mg/L	COD排放量 Kg	NH3 mg/L	NH3排放量 Kg	PH	总磷 mg/L	总氮 mg/L
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 日	0.00	15.04	0.00	81.33	0.00	7.11	0.22	26.57
9 日	0.00	29.77	0.00	99.97	0.00	7.83	0.17	23.40
10 日	0.00	19.02	0.00	86.50	0.00	8.40	3.24	32.98
11 日	0.00	11.70	0.00	50.87	0.00	9.22	9.57	50.00
12 日	0.00	10.20	0.00	40.39	0.00	9.28	9.48	50.00
13 日	0.00	24.11	0.00	35.44	0.00	8.95	9.62	50.00
14 日	0.00	41.77	0.00	100.00	0.00	8.20	10.00	50.00
15 日	0.00	51.74	0.00	100.00	0.00	8.51	10.00	50.00
16 日	0.00	55.00	0.00	68.45	0.00	8.02	10.00	50.00
17 日	0.00	61.61	0.00	24.18	0.00	6.92	10.00	50.00
18 日	0.00	60.83	0.00	23.74	0.00	7.02	10.00	36.68
19 日	0.00	70.61	0.00	50.06	0.00	6.00	9.99	50.00
20 日	173.43	93.46	20.72	100.00	17.34	6.52	9.73	49.80
21 日	431.55	101.20	40.18	99.86	43.15	6.73	9.18	49.78
22 日	705.39	75.05	51.73	100.00	70.57	6.88	6.97	49.70
23 日	202.40	126.51	25.20	100.00	20.18	6.85	7.84	48.90
24 日	317.62	141.89	45.55	99.99	31.76	6.90	6.05	43.68
25 日	252.34	157.92	39.71	100.00	25.19	6.79	7.55	49.26
26 日	455.45	154.79	70.21	100.00	45.54	6.77	8.44	50.00
27 日	320.44	150.29	48.04	100.00	32.05	6.75	8.26	50.00
28 日	306.79	145.86	44.47	100.00	30.68	6.74	6.96	50.00
29 日	355.62	135.52	47.81	100.00	35.61	6.75	6.75	49.94
30 日	348.08	133.91	46.30	100.00	34.79	6.76	7.10	50.00
31 日	427.99	130.53	55.77	100.00	42.80	6.77	8.02	50.00
平均值	143.24	66.61	17.86	65.36	14.32	5.89	6.17	37.02
最大值	705.39	157.92	70.21	100.00	70.57	9.28	10.00	50.00
最小值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
样本数	30	30	30.00	30	30.00	30	30	30
排放量	4297.10		535.61		429.64			

上报单位 (盖章):



报告人: 于先子 报告日期: 2020 年 1 月 30 日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表


排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2020 年 2 月

时间	流量 T/H	COD mg/L	COD排放量 Kg	NH3 mg/L	NH3排放量 Kg	PH	总磷 mg/L	总氮 mg/L
1 日	352.08	130.04	45.80	100.00	35.22	6.74	7.49	50.00
2 日	383.21	130.04	49.83	100.00	38.32	6.73	7.46	49.85
3 日	185.94	130.05	24.17	100.00	18.59	6.73	8.56	50.00
4 日	353.44	130.02	45.95	99.99	35.34	6.73	8.37	50.00
5 日	283.73	130.06	36.90	99.99	28.37	6.74	8.37	50.00
6 日	459.49	130.06	59.62	100.00	45.85	6.76	8.37	50.00
7 日	436.96	130.01	56.78	100.00	43.67	6.76	8.37	50.00
8 日	408.53	130.04	53.12	100.00	40.85	6.76	8.37	50.00
9 日	458.10	130.05	59.58	100.00	45.81	6.77	8.37	50.00
10 日	384.18	130.10	49.99	100.00	38.42	6.74	8.37	50.00
11 日	428.29	90.87	31.86	89.20	33.92	6.74	8.07	50.00
12 日	259.20	99.18	33.65	65.82	14.97	6.71	6.88	49.98
13 日	442.10	122.16	47.33	53.19	23.96	6.71	6.71	50.00
14 日	368.31	112.41	42.75	58.80	21.52	6.67	5.12	49.54
15 日	398.07	127.60	50.65	59.95	24.94	6.67	4.40	49.36
16 日	396.76	118.31	43.63	55.98	25.17	6.66	5.28	48.79
17 日	364.48	102.61	37.29	65.50	23.54	6.68	5.70	49.06
18 日	391.99	83.57	24.41	58.26	20.53	6.69	5.40	48.14
19 日	351.86	59.97	21.39	54.66	19.31	6.67	5.22	47.17
20 日	314.12	71.78	23.98	51.34	15.68	6.68	4.67	45.50
21 日	331.84	81.66	26.63	47.75	15.66	6.66	4.38	44.34
22 日	295.94	72.07	21.10	46.89	14.16	6.67	4.53	43.85
23 日	390.51	146.77	70.29	45.68	17.53	6.67	4.44	43.22
24 日	293.00	165.74	54.00	38.81	10.12	6.67	4.16	42.25
25 日	418.84	95.38	40.41	39.27	16.61	6.67	4.22	41.96
26 日	371.73	46.37	4.38	44.91	16.75	6.68	4.03	41.34
27 日	437.14	80.96	63.98	43.64	15.36	6.68	4.10	41.62
28 日	320.07	133.51	25.42	53.65	17.16	6.67	3.89	38.43
29 日	340.34	60.67	20.51	51.51	17.27	6.68	3.51	35.89
平均值	366.21	109.38	40.19	69.82	25.33	6.70	6.10	46.91
最大值	459.49	165.74	70.29	100.00	45.85	6.77	8.56	50.00
最小值	185.94	46.37	4.38	38.81	10.12	6.66	3.51	35.89
样本数	29	29	29.00	29	29.00	29	29	29
排放量	10620.23		1165.41		734.61			

上报单位(盖章):



报告人: 孙光阳 报告日期: 2020 年 2 月 29 日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2020年3月

时间	流量 T/H	COD mg/L	COD排放量 Kg	NH3 mg/L	NH3排放量 Kg	PH	总磷 mg/L	总氮 mg/L
1 日	390.93	58.64	22.64	50.19	19.39	6.68	3.78	37.23
2 日	358.66	56.50	20.01	49.90	17.76	6.70	3.84	37.89
3 日	456.34	51.97	23.29	48.45	21.82	6.74	3.81	37.84
4 日	304.33	96.28	39.64	49.97	15.11	6.74	4.25	40.62
5 日	336.58	51.53	17.44	48.21	16.25	6.77	4.28	41.82
6 日	379.25	50.30	19.01	46.83	17.76	6.78	4.46	42.16
7 日	421.65	54.65	27.25	47.01	19.89	6.79	4.61	43.76
8 日	460.21	46.28	21.27	45.89	21.25	6.79	4.97	44.71
9 日	585.18	45.06	26.27	45.65	26.65	6.80	5.04	44.96
10 日	587.91	48.12	27.61	45.03	25.97	6.80	5.54	46.17
11 日	582.51	45.72	26.59	43.74	25.59	6.80	6.04	47.00
12 日	851.97	50.69	40.82	35.83	29.13	6.81	6.95	48.70
13 日	726.87	47.21	34.05	34.47	25.16	6.81	8.36	49.87
14 日	665.84	45.90	30.39	34.32	22.76	6.84	9.27	50.00
15 日	616.89	46.09	28.61	29.66	17.74	6.85	9.42	50.00
16 日	554.01	46.22	25.42	24.01	13.23	6.85	9.69	50.00
17 日	795.92	45.31	36.05	23.63	18.69	6.82	9.63	49.85
18 日	753.87	47.48	36.01	23.85	17.85	6.83	9.50	50.00
19 日	524.09	95.52	55.45	24.56	13.05	6.84	9.23	50.00
20 日	497.14	80.10	38.92	23.45	11.68	6.83	8.63	50.00
21 日	414.25	54.05	22.59	25.10	10.46	6.84	8.86	50.00
22 日	366.55	51.26	18.79	26.77	9.82	6.82	8.50	50.00
23 日	342.27	50.73	17.37	28.33	9.90	6.85	9.39	50.00
24 日	417.12	50.76	21.17	30.12	12.63	6.85	9.33	50.00
25 日	413.94	50.80	21.03	31.77	13.26	6.85	9.53	50.00
26 日	425.19	50.79	21.60	32.45	13.88	6.86	9.61	50.00
27 日	388.96	49.68	19.17	33.73	13.15	6.86	9.75	50.00
28 日	691.57	48.52	33.54	35.29	24.20	6.87	9.84	50.00
29 日	353.64	60.42	21.21	33.39	11.78	6.85	9.52	50.00
30 日	315.13	281.09	44.20	31.07	9.19	6.87	9.92	50.00
31 日	85.40	75.37	6.46	29.15	2.48	6.87	10.00	50.00
平均值	485.94	62.36	27.22	35.87	17.02	6.81	7.60	47.18
最大值	851.97	281.09	55.45	50.19	29.13	6.87	10.00	50.00
最小值	85.40	45.06	6.46	23.45	2.48	6.68	3.78	37.23
样本数	31	31	31.00	31.00	31.00	31	31	31
排放量	15064.17		843.92		527.48			

上报单位(盖章):



报告人: 于新宇 报告日期: 2020年3月31日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

监测日期: 2020 年 4 月

排放源编号: _____

时间	流量 T/H	COD mg/L	COD排放量 Kg	NH3 mg/L	NH3排放量 Kg	PH	总磷 mg/L	总氮 mg/L
4 日	144.67	47.43	6.38	45.61	6.61	6.84	6.36	50.00
5 日	342.95	57.60	19.50	44.55	15.40	6.83	4.01	47.72
6 日	143.33	55.84	8.02	44.81	6.31	6.84	4.12	46.82
7 日	346.09	158.97	67.00	42.82	14.91	6.85	6.14	50.00
8 日	562.92	253.50	118.74	49.04	27.54	6.86	6.88	50.00
9 日	345.02	230.39	121.97	53.33	18.25	6.88	6.44	49.22
10 日	526.82	338.90	201.27	55.16	29.23	6.88	6.57	50.00
11 日	400.49	334.07	112.12	70.83	29.21	6.89	7.70	50.00
12 日	413.86	270.30	110.25	76.07	31.59	6.88	8.94	50.00
13 日	494.21	257.73	127.75	76.25	37.88	6.86	8.65	50.00
14 日	509.71	254.66	129.63	76.42	38.97	6.89	9.29	50.00
15 日	263.79	257.30	67.77	77.20	20.42	6.88	9.40	50.00
16 日	530.81	259.50	138.24	77.24	40.76	6.88	9.55	50.00
17 日	489.96	191.83	62.43	76.61	37.70	6.87	8.67	49.21
18 日	440.80	121.16	52.27	77.87	34.54	6.86	7.74	47.94
19 日	351.57	119.63	41.97	78.40	27.67	6.87	9.13	49.61
20 日	497.45	117.68	58.39	76.99	38.34	6.88	9.24	50.00
21 日	532.49	112.92	58.68	76.74	40.85	6.86	8.89	49.93
22 日	472.53	100.64	47.82	76.16	36.02	6.85	9.30	50.00
23 日	448.16	132.59	63.78	72.20	31.07	6.84	8.04	49.19
24 日	372.94	210.15	80.61	64.88	24.33	6.84	8.49	48.67
25 日	199.47	364.44	73.44	58.59	11.85	6.81	7.17	50.00
26 日	643.38	288.36	177.90	52.97	33.72	6.84	7.93	50.00
27 日	379.46	226.33	83.46	46.50	17.24	6.89	7.55	49.27
28 日	356.19	191.23	71.31	40.56	14.12	6.85	7.12	49.37
29 日	412.18	211.12	101.17	35.21	14.00	6.82	8.76	50.00
30 日	330.98	350.90	121.49	31.22	10.20	6.82	8.79	50.00
平均值	405.64	204.27	86.05	61.27	25.51	6.86	7.81	49.52
最大值	643.38	364.44	201.27	78.40	40.85	6.89	9.55	50.00
最小值	143.33	47.43	6.38	31.22	6.31	6.81	4.01	46.82
样本数	27	27	27.00		27.00	27	27	27
排放量	10952.22		2323.98		688.75			

上报单位(盖章):



报告人: 李子明 报告日期: 2020 年 4 月 30 日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2020 年 5 月

时间	流量 T/t	COD mg/L	COD排放量 Kg	NH3 mg/L	NH3排放量 Kg	PH	总磷 mg/L	总氮 mg/L
1 日	357.63	356.33	127.36	30.33	10.59	6.78	8.36	49.30
2 日	354.47	364.67	127.98	29.99	10.29	6.79	9.24	50.00
3 日	369.92	359.23	133.24	30.73	11.41	6.82	9.36	50.00
4 日	490.16	332.22	164.29	33.88	16.40	6.82	9.80	50.00
5 日	405.85	317.09	128.34	33.43	13.50	6.80	9.91	50.00
6 日	263.08	307.17	80.91	34.03	9.11	6.78	9.94	50.00
7 日	394.41	302.96	120.12	30.48	11.97	6.80	10.00	50.00
8 日	193.98	299.04	58.31	29.47	5.78	6.80	10.00	50.00
9 日	478.06	290.48	138.27	29.70	14.02	6.79	9.65	50.00
10 日	366.37	284.06	104.74	29.06	10.58	6.82	10.00	50.00
11 日	57.70	277.46	16.13	27.59	1.61	6.75	7.09	43.41
12 日	299.85	268.45	80.54	27.62	8.19	6.76	7.44	45.48
13 日	238.90	260.39	62.69	26.96	6.25	6.80	9.27	49.03
14 日	321.37	255.10	81.66	25.62	8.11	6.85	8.07	50.00
15 日	431.43	251.65	107.77	25.83	11.17	6.83	9.83	50.00
16 日	215.71	248.22	54.32	27.59	6.09	6.83	7.35	44.15
17 日	548.65	252.91	138.21	29.18	15.77	6.76	9.79	49.31
18 日	443.46	250.14	109.60	29.59	13.15	6.81	9.91	48.37
19 日	219.61	247.95	52.96	29.66	6.44	6.80	6.02	41.14
20 日	622.93	238.33	159.45	29.57	17.97	6.82	2.85	30.50
21 日	168.97	209.46	34.75	29.46	5.00	6.82	2.79	32.38
22 日	812.02	213.31	173.93	29.00	23.43	6.81	5.15	33.93
23 日	911.09	214.87	193.34	28.79	25.92	6.83	4.57	37.48
24 日	1187.22	212.64	248.91	28.90	33.96	6.83	7.66	45.75
25 日	918.53	202.14	187.71	28.44	26.28	6.83	9.99	50.00
26 日	264.01	196.74	52.38	28.32	7.45	6.80	7.75	41.33
27 日	434.64	199.00	86.17	28.79	12.56	6.79	7.53	42.87
28 日	327.86	195.37	64.07	29.66	9.75	6.81	6.98	44.67
29 日	305.31	189.93	58.16	30.36	9.31	6.86	4.18	43.85
30 日	144.30	183.92	26.64	30.61	4.45	6.86	3.17	41.88
31 日	559.18	178.80	100.70	30.00	16.77	6.83	3.32	37.34
平均值	422.80	256.78	105.60	29.44	12.36	6.81	7.65	45.23
最大值	1187.22	364.67	248.91	34.03	33.96	6.86	10.00	50.00
最小值	57.70	178.80	16.13	25.62	1.61	6.75	2.79	30.50
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31
排放量	13106.67		3223.65		383.29			

上报单位(盖章):

单位负责人:

报告人:

报告日期: 2020年5月31日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2020 年 6 月

时间	流量 T/H	COD mg/L	COD排放量 Kg	NH3 mg/L	NH3排放量 Kg	PH	总磷 mg/L	总氮 mg/L
1 日	467.64	167.30	72.47	29.86	13.92	6.83	5.81	42.94
2 日	411.70	176.40	72.98	29.42	12.10	6.82	5.02	38.57
3 日	571.90	165.04	93.35	28.97	16.57	6.82	8.30	44.79
4 日	870.02	158.97	138.90	28.27	24.63	6.81	8.89	47.20
5 日	770.18	150.12	117.23	26.96	20.85	6.79	8.48	44.86
6 日	795.51	155.19	122.53	25.48	20.26	6.83	9.68	42.08
7 日	281.95	158.63	44.64	24.30	6.84	6.83	5.97	34.25
8 日	461.45	153.55	71.06	23.53	10.85	6.83	10.00	8.02
9 日	449.72	151.37	67.73	22.73	10.25	6.83	12.65	31.25
10 日	516.80	146.12	75.91	25.82	13.60	6.86	15.25	55.14
11 日	445.33	147.25	64.47	26.50	11.81	6.82	14.67	54.99
12 日	267.98	137.39	36.93	26.73	7.14	6.81	14.99	54.61
13 日	507.18	139.68	70.83	26.17	13.22	6.81	15.25	54.57
14 日	591.12	133.30	78.68	25.50	14.97	6.83	16.26	54.64
15 日	425.44	143.91	58.56	25.25	10.69	6.86	15.58	54.79
16 日	285.80	136.92	37.73	24.76	7.06	6.87	16.38	54.90
17 日	167.80	129.98	21.81	24.79	4.18	6.97	16.67	53.17
18 日	436.63	133.21	61.03	24.11	10.34	6.90	11.49	49.62
19 日	374.47	128.53	47.41	23.90	8.98	7.05	11.99	49.42
20 日	323.14	146.68	47.49	23.93	7.73	6.98	17.27	54.76
21 日	376.92	129.46	48.29	23.28	8.77	7.07	17.84	55.46
22 日	552.17	107.36	54.62	22.82	12.59	6.98	17.01	55.78
23 日	663.44	76.73	51.02	22.73	15.13	6.96	16.74	54.72
24 日	572.34	75.80	42.29	22.48	12.81	6.92	9.25	44.52
25 日	727.76	75.40	55.84	22.59	16.38	7.16	17.77	54.63
26 日	408.27	73.10	30.08	22.21	9.05	7.12	12.28	53.49
27 日	193.51	72.74	14.16	21.89	4.23	6.96	9.00	44.09
28 日	290.30	72.58	21.08	22.56	6.57	7.06	17.40	55.54
29 日	422.45	70.96	30.66	21.80	9.05	7.22	15.12	52.90
30 日	153.37	70.00	10.80	22.64	3.50	7.20	6.91	40.86
平均值	459.41	126.12	58.69	24.73	11.47	6.93	12.66	47.89
最大值	870.02	176.40	138.90	29.86	24.63	7.22	17.84	55.78
最小值	153.37	70.00	10.80	21.80	3.50	6.79	5.02	8.02
样本数	30	30	30.00	30	30.00	30	30	30
排放量	13782.28		1750.69		344.07			

上报单位 (盖章):



单位负责人: _____

报告人: _____

报告日期: 2020 年 6 月 30 日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表


排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号:

监测日期: 2020年7月

时间	流量 T/H	COD mg/L	COD排放量 Kg	NH3 mg/L	NH3排放量 Kg	PH	总磷 mg/L	总氮 mg/L
1 日	444.02	73.04	31.00	22.62	10.07	7.21	14.79	54.40
2 日	348.71	69.74	23.45	22.62	7.82	7.26	13.33	61.81
3 日	321.94	66.09	20.92	22.96	7.48	7.14	11.31	49.05
4 日	763.39	64.05	48.60	22.84	17.52	7.20	11.90	52.29
5 日	811.06	62.96	49.98	22.21	17.93	6.97	10.01	52.68
6 日	333.12	61.98	20.38	22.09	7.35	7.01	5.93	48.70
7 日	600.73	59.03	35.38	21.85	13.07	7.07	4.44	52.97
8 日	541.11	58.93	31.70	21.75	11.86	7.04	2.44	39.32
9 日	1005.80	56.94	56.33	21.51	21.80	6.83	3.70	39.91
10 日	311.87	55.50	16.94	22.19	7.03	6.92	5.01	55.82
11 日	182.24	57.80	12.00	22.28	4.08	7.10	6.75	54.35
12 日	367.05	55.25	20.66	22.18	8.19	6.95	6.06	47.52
13 日	303.83	53.24	16.04	22.12	6.71	7.00	7.71	52.76
14 日	496.73	47.42	23.86	24.43	12.01	7.26	10.28	57.05
15 日	183.39	49.47	9.51	25.60	4.68	7.23	9.59	54.67
16 日	460.97	51.15	23.46	27.31	12.68	7.20	6.21	40.24
17 日	392.51	47.66	18.98	28.40	11.22	7.27	9.46	57.72
18 日	418.70	45.88	18.72	28.16	11.79	7.06	7.17	49.37
19 日	638.50	53.55	35.18	14.91	11.76	6.74	7.65	42.50
20 日	436.93	62.36	29.96	9.56	4.24	6.70	7.71	43.93
21 日	387.96	41.62	16.05	25.34	9.71	6.76	9.93	55.10
22 日	385.12	41.73	16.23	24.19	9.27	6.72	5.61	44.89
23 日	346.36	39.69	15.04	23.99	8.30	6.70	7.49	50.77
24 日	213.84	47.02	10.82	23.33	5.00	6.67	6.91	55.78
25 日	282.60	67.74	19.87	23.14	6.54	6.68	7.07	51.95
26 日	333.53	82.79	28.54	22.99	7.67	6.68	5.31	44.09
27 日	517.59	79.62	43.65	22.69	11.64	6.73	7.02	46.82
28 日	539.89	73.38	39.06	22.57	12.11	6.86	6.38	42.15
29 日	364.91	64.56	24.07	22.74	8.31	6.82	5.43	53.68
30 日	337.20	67.05	22.90	22.74	7.64	6.79	6.31	49.59
31 日	375.28	62.70	23.59	22.67	8.52	6.79	6.05	50.45
平均值	433.77	58.71	25.90	22.71	9.81	6.95	7.58	49.75
最大值	1005.80	82.79	56.33	28.40	21.80	7.27	14.79	57.72
最小值	182.24	39.69	9.51	9.56	4.08	6.67	2.44	39.32
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31
排放量	13446.89				304.02			

上报单位(盖章):



单位负责人:

报告人:

报告日期: 2020年7月31日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____


监测日期: 2020 年 8 月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1 日	387.66	55.82	22.48	22.63	8.84	6.80	5.14	44.84
2 日	347.74	50.87	19.06	18.80	7.52	6.78	4.81	40.84
3 日	416.18	33.75	13.30	22.14	9.17	6.81	7.05	50.56
4 日	194.72	31.55	6.54	21.99	4.49	6.83	5.27	46.62
5 日	353.50	34.50	12.41	21.60	7.64	6.91	6.07	31.36
6 日	568.19	36.73	20.76	21.59	12.22	6.85	10.05	40.22
7 日	564.36	38.17	22.42	21.70	12.23	6.81	5.56	39.10
8 日	891.87	34.41	30.87	21.82	19.50	6.82	6.37	46.34
9 日	538.89	31.17	16.68	21.62	11.72	6.81	6.04	45.24
10 日	255.79	30.79	7.89	21.54	5.54	6.80	7.18	52.73
11 日	462.67	33.31	15.33	21.25	9.77	6.78	5.40	44.05
12 日	401.28	33.20	12.45	21.19	8.46	6.77	3.20	38.66
13 日	301.31	31.03	9.54	20.52	6.24	6.76	1.03	22.01
14 日	690.60	31.97	22.10	19.47	13.46	6.80	5.92	40.05
15 日	829.31	26.50	22.38	19.39	15.98	6.82	9.18	57.45
16 日	464.63	30.03	13.56	19.23	8.98	6.77	4.51	57.08
17 日	667.05	21.66	14.45	18.82	12.40	6.75	4.68	58.33
18 日	537.52	23.02	11.69	18.78	10.14	6.70	1.67	47.59
19 日	1630.64	26.80	43.81	21.31	34.11	6.72	1.14	36.82
20 日	1159.02	28.73	32.75	21.83	25.22	6.68	2.16	56.75
21 日	536.44	30.63	17.10	22.09	11.92	6.65	2.67	57.12
22 日	651.64	41.60	25.11	18.80	14.09	6.66	4.87	46.28
23 日	783.72	38.51	30.93	21.46	16.94	6.70	3.80	55.78
24 日	1515.48	21.19	31.12	21.19	32.02	6.67	2.22	56.05
25 日	1247.69	16.64	22.04	20.89	26.02	6.63	2.95	57.21
26 日	547.21	12.61	6.41	20.60	11.25	6.62	3.00	54.66
27 日	859.55	34.98	23.55	20.29	17.40	6.72	4.90	56.08
28 日	718.68	63.96	39.96	22.68	15.92	6.74	2.40	46.07
29 日	1118.52	25.17	28.25	22.49	25.09	6.77	1.49	53.50
30 日	620.92	8.39	4.98	22.42	13.94	6.77	2.51	50.46
31 日	412.44	69.88	49.14	22.13	9.04	6.76	2.74	48.19
平均值	666.94	33.15	20.94	21.04	14.10	6.76	4.39	47.68
最大值	1630.64	69.88	49.14	22.68	34.11	6.91	10.05	58.33
最小值	194.72	8.39	4.98	18.78	4.49	6.62	1.03	22.01
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31
排放量	20675.24		649.04		437.25			

上报单位(盖章):

单位负责人: _____

报告人: 孙志军 报告日期: 2020年8月31日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表


排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号:

监测日期: 2020 年 9 月

时间	流量 T/h	COD mg/L	COD排放量 Kg	NH3 mg/L	NH3排放量 Kg	PH	总磷 mg/L	总氮 mg/L
1 日	403.57	68.65	24.95	21.55	8.03	0.77	2.68	46.19
2 日	642.53	52.89	35.62	20.90	13.44	7.14	3.70	49.21
3 日	753.38	30.42	21.91	19.45	14.48	7.10	3.50	46.86
4 日	1049.88	22.23	23.26	17.81	18.59	7.19	4.39	47.54
5 日	1031.09	10.19	10.12	16.60	17.08	5.31	4.80	46.19
6 日	794.24	10.87	7.29	15.97	12.68	4.71	5.21	44.50
7 日	600.52	47.51	38.47	16.20	8.27	6.09	5.29	45.69
8 日	925.22	131.34	115.70	13.51	12.44	7.01	4.83	43.07
9 日	1052.02	104.77	107.39	10.61	11.31	7.03	4.61	43.00
10 日	1157.50	35.56	41.54	10.17	11.80	7.20	4.71	42.91
11 日	902.57	11.54	10.16	8.93	8.04	7.41	5.18	44.72
12 日	986.06	10.16	10.32	7.80	7.69	7.08	3.66	43.90
13 日	862.58	13.80	11.58	6.79	5.88	7.41	3.31	44.40
14 日	747.13	27.36	24.11	6.07	4.49	7.39	3.62	44.09
15 日	546.00	31.76	17.15	5.61	3.08	7.40	4.10	44.07
16 日	356.77	30.00	11.59	5.45	1.94	7.17	3.88	40.53
17 日	533.54	26.20	13.28	5.34	2.86	7.24	4.49	42.29
18 日	672.60	27.55	17.60	5.45	3.71	7.29	5.59	50.70
19 日	515.28	21.05	10.92	5.45	2.80	7.24	6.50	80.65
20 日	491.71	21.76	10.42	5.16	2.53	7.31	6.71	85.05
21 日	832.96	21.84	18.23	5.01	4.18	7.23	7.16	91.36
22 日	697.09	29.23	19.48	5.36	3.99	7.09	6.26	68.32
23 日	878.03	25.27	22.39	5.97	5.21	7.54	7.98	32.29
24 日	370.91	24.95	9.30	5.27	1.97	7.57	6.85	27.59
25 日	325.66	24.85	7.98	4.92	1.55	7.31	4.81	24.25
26 日	636.39	25.36	16.09	4.69	2.97	7.12	6.14	27.69
27 日	827.29	26.19	22.21	4.57	3.77	7.03	7.54	27.91
28 日	824.17	23.46	19.41	4.42	3.64	7.18	8.34	29.04
29 日	393.98	21.89	9.10	4.27	1.67	6.60	6.77	27.76
30 日	685.24	24.43	16.95	4.17	2.87	6.70	6.38	28.75
平均值	716.53	32.77	24.15	9.11	6.79	7.02	5.30	45.35
最大值	1157.50	131.34	115.70	21.55	18.59	7.57	8.34	91.36
最小值	325.66	10.16	7.29	4.17	1.55	4.71	2.68	24.25
样本数	30	30	30.00	30	30.00	30	30	30
排放量	21495.91		24.51		203.55			

上报单位 (盖章):



单位负责人:

报告人: 于光平 报告日期: 2020年9月30日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____


监测日期: 2020 年 10 月

时间	流量 T/H	COD mg/L	COD排放量 Kg	NH3 mg/L	NH3排放量 Kg	PH	总磷 mg/L	总氮 mg/L
1 日	439.36	23.48	10.64	3.98	1.72	7.02	5.59	27.81
2 日	638.85	22.83	14.40	3.86	2.44	7.05	6.01	28.65
3 日	398.85	22.01	9.20	3.61	1.43	7.24	5.30	27.37
4 日	448.96	21.46	9.47	3.59	1.59	6.68	5.12	28.10
5 日	550.54	22.75	12.45	3.40	1.85	6.93	5.45	30.23
6 日	627.12	21.24	13.18	3.45	2.15	6.99	6.18	30.13
7 日	505.37	21.23	10.05	3.42	1.71	7.21	6.04	27.97
8 日	547.58	20.90	11.64	3.34	1.83	7.12	6.33	28.32
9 日	462.92	22.96	9.54	3.43	1.58	6.87	7.78	29.50
10 日	493.90	20.12	10.20	3.47	1.69	7.18	7.83	29.13
11 日	498.17	19.93	9.46	3.41	1.69	7.11	7.92	28.88
12 日	587.25	19.77	12.00	3.56	2.12	6.75	8.60	29.52
13 日	557.63	23.33	13.41	3.70	2.09	7.09	9.38	30.72
14 日	586.16	26.29	14.32	3.70	2.19	6.99	9.98	30.82
15 日	551.77	22.13	12.37	3.91	2.16	6.73	10.39	28.79
16 日	573.85	22.82	13.41	4.03	2.29	6.68	10.05	52.69
17 日	590.97	25.18	14.48	3.90	2.29	7.06	10.52	60.20
18 日	599.03	26.16	15.06	3.71	2.24	6.84	9.82	59.34
19 日	573.32	24.26	13.67	3.86	2.23	7.23	11.09	60.64
20 日	698.80	27.59	17.62	4.03	2.82	7.21	10.81	58.92
21 日	646.78	22.08	14.04	4.18	2.73	7.47	7.98	53.28
22 日	700.02	22.90	16.43	4.54	3.27	7.34	8.96	53.88
23 日	567.58	23.91	13.54	5.53	3.21	7.63	12.45	54.62
24 日	669.39	25.25	17.30	6.45	4.37	7.24	11.11	51.12
25 日	663.77	24.55	15.61	7.98	5.23	6.83	11.58	52.32
26 日	720.78	29.02	21.33	8.92	6.51	6.91	11.12	52.09
27 日	637.81	24.06	15.97	10.71	6.99	6.90	13.15	51.67
28 日	686.58	26.93	17.15	14.80	10.82	7.58	11.20	51.86
29 日	544.55	26.80	14.47	19.96	11.32	7.75	13.12	39.37
30 日	664.59	25.41	17.76	26.18	18.07	7.65	10.71	24.46
31 日	616.64	25.24	15.31	28.11	17.26	7.74	14.48	25.93
平均值	582.22	23.63	13.73	6.80	4.19	7.13	9.23	39.95
最大值	720.78	29.02	21.33	28.11	18.07	7.75	14.48	60.64
最小值	398.85	19.77	9.20	3.34	1.43	6.68	5.12	24.46
样本数	31	31	31.00	31.00	31.00	31	31	31
排放量	18048.87		425.48		129.90			

上报单位 (盖章):

单位负责人:

报告人: 于晓宇 报告日期: 2020 年 10 月 31 日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表


排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2020 年 11 月

时间	流量 T/H	COD mg/L	COD排放量 Kg	NH3 mg/L	NH3排放量 Kg	PH	总磷 mg/L	总氮 mg/L
1 日	689.26	25.00	18.29	28.33	20.22	7.59	9.61	25.06
2 日	615.41	24.11	14.76	29.97	18.44	6.95	8.93	24.75
3 日	687.61	24.81	16.50	29.97	20.62	6.96	7.35	24.89
4 日	396.29	27.80	11.29	27.36	10.32	7.28	8.63	23.52
5 日	413.75	27.08	11.30	22.02	8.75	7.91	7.61	24.11
6 日	485.80	26.64	13.69	15.84	8.01	7.87	7.70	23.21
7 日	709.99	26.09	18.59	15.33	10.96	7.91	9.58	23.20
8 日	584.54	25.46	15.05	15.52	9.06	7.75	12.63	21.77
9 日	709.82	26.22	18.32	17.33	12.38	7.69	10.99	20.08
10 日	440.45	26.53	12.10	17.88	8.02	7.60	7.30	18.03
11 日	563.94	26.62	15.37	14.08	8.53	7.62	13.20	20.08
12 日	368.64	26.12	9.49	9.81	3.91	7.69	12.81	18.52
13 日	497.02	20.98	11.84	7.43	3.74	7.60	10.88	17.12
14 日	533.74	25.07	13.46	7.02	3.78	7.55	7.45	16.71
15 日	218.41	25.72	5.63	6.23	1.36	7.29	10.54	18.98
16 日	654.49	25.29	16.81	5.52	3.64	7.72	9.57	14.18
17 日	212.21	24.50	5.10	4.91	1.08	7.60	9.90	10.28
18 日	567.90	27.98	15.19	3.85	2.23	7.65	8.14	5.99
19 日	389.06	25.63	10.69	3.83	1.40	7.61	8.84	18.06
20 日	305.85	22.34	6.89	4.78	1.11	7.61	7.45	97.19
21 日	516.51	21.63	11.21	5.29	2.76	7.75	8.55	69.41
22 日	294.55	23.75	6.76	3.82	1.12	7.68	7.77	40.67
23 日	469.19	21.54	10.20	2.48	1.23	7.85	7.94	27.98
24 日	693.18	22.28	15.23	1.43	0.98	7.83	5.54	22.87
25 日	642.07	22.95	14.38	0.76	0.50	8.19	8.09	19.47
26 日	628.82	23.85	15.93	0.24	0.16	8.05	7.22	19.47
27 日	739.03	23.49	17.48	0.47	0.31	7.91	11.29	19.56
28 日	806.90	22.33	17.57	0.67	0.54	7.18	9.94	22.27
29 日	855.70	21.78	19.18	0.44	0.38	7.07	14.33	29.90
30 日	598.99	22.68	14.73	0.80	0.12	6.67	9.68	7.14
平均值	542.97	24.54	13.43	10.11	5.52	7.59	9.31	24.82
最大值	855.70	27.98	19.18	29.97	20.62	8.19	14.33	97.19
最小值	212.21	20.98	5.10	0.24	0.12	6.67	5.54	5.99
样本数	30	30	30.00	30	30.00	30	30	30
排放量	16289.12		163.05		165.65			

上报单位(盖章):



单位负责人: _____

报告人: 于永刚 报告日期: 2020 年 11 月 30 日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2020 年 12 月

时间	流量 T/H	COD mg/L	COD排放量 Kg	NH3 mg/L	NH3排放量 Kg	PH	总磷 mg/L	总氮 mg/L
1 日	1436.10	20.72	31.23	0.12	0.29	7.08	6.40	26.07
2 日	1571.47	22.60	36.16	0.84	1.65	7.23	14.99	30.73
3 日	1910.98	23.65	46.05	0.19	0.40	7.05	14.27	29.66
4 日	900.82	24.04	21.76	0.17	0.15	7.14	17.58	36.97
5 日	886.28	29.70	25.51	0.14	0.12	6.79	18.47	21.17
6 日	673.12	25.84	17.47	0.15	0.10	6.19	18.18	21.17
7 日	717.45	26.91	19.41	0.12	0.08	6.82	18.92	30.25
8 日	733.20	26.97	19.61	0.11	0.08	7.24	17.64	43.83
9 日	643.21	27.08	17.54	0.14	0.09	7.41	18.63	46.44
10 日	719.38	29.35	21.11	0.13	0.09	7.54	19.88	49.36
11 日	660.53	27.78	18.15	0.13	0.08	7.64	16.97	41.19
12 日	506.62	30.35	15.61	0.16	0.08	7.63	15.11	20.14
13 日	686.06	30.97	21.19	0.25	0.16	7.76	17.81	33.60
14 日	571.47	32.26	18.32	0.36	0.19	7.85	17.91	48.82
15 日	692.60	35.01	24.02	0.71	0.47	7.91	17.70	56.17
16 日	481.90	34.45	16.42	1.53	0.70	7.71	15.65	60.36
17 日	722.76	35.63	25.74	2.28	1.66	7.61	15.80	66.77
18 日	715.22	35.76	25.25	2.97	2.07	7.64	13.33	65.11
19 日	713.13	36.34	25.84	4.56	3.19	7.83	13.46	69.20
20 日	508.54	37.40	18.86	6.83	3.40	7.78	13.62	63.10
21 日	705.08	37.74	26.53	8.98	6.29	7.60	17.41	73.68
22 日	704.41	38.93	27.38	10.43	7.33	7.55	17.02	75.30
23 日	656.82	37.10	24.37	12.71	8.21	7.48	15.36	75.55
24 日	453.70	36.84	16.93	21.39	9.71	7.22	14.83	74.63
25 日	474.91	32.72	17.39	26.79	14.24	6.37	14.68	65.68
26 日	774.95	41.05	31.28	29.99	23.22	7.37	15.54	83.64
27 日	774.57	45.74	35.37	29.98	23.23	7.53	7.47	82.40
28 日	395.86	53.40	20.56	29.96	11.86	7.39	4.99	55.57
29 日	684.41	60.74	41.24	29.96	20.51	7.06	8.77	73.55
30 日	477.22	62.39	30.40	29.98	14.31	7.29	7.13	59.74
31 日	728.78	56.89	41.25	29.99	21.86	7.43	10.18	69.56
平均值	751.02	35.37	25.10	9.10	5.67	7.36	14.70	53.21
最大值	1910.98	62.39	46.05	29.99	23.23	7.91	19.88	83.64
最小值	395.86	20.72	15.61	0.11	0.08	6.19	4.99	20.14
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31
排放量	23281.55		95		175.81			

上报单位(盖章):

单位负责人:

报告人:

报告日期: 2020 年 12 月 31 日



扫描全能王 创建