

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称：梨树县华统食品有限公司

排放源编号：

监测日期：2022年1月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1 日	622.77	0.00	0.00	0.03	0.02	7.60	1.39	12.16
2 日	536.47	0.00	0.00	0.03	0.01	7.60	1.85	8.55
3 日	576.67	0.00	0.00	0.03	0.02	7.68	1.53	18.53
4 日	474.40	0.00	0.00	0.03	0.01	7.78	1.11	16.39
5 日	322.31	14.28	2.45	0.02	0.01	7.73	3.27	21.17
6 日	417.69	0.26	0.02	0.03	0.01	7.73	1.75	21.64
7 日	637.96	38.54	11.25	0.56	0.10	7.75	6.09	13.54
8 日	643.41	25.92	13.29	0.04	0.03	7.88	1.13	23.64
9 日	603.03	24.42	14.27	0.04	0.02	7.89	5.07	28.38
10 日	512.98	23.39	12.23	0.06	0.03	7.86	3.25	25.87
11 日	505.61	37.43	14.13	0.04	0.02	7.87	1.65	24.63
12 日	632.58	26.30	16.93	0.16	0.11	7.89	3.21	26.33
13 日	583.95	43.69	25.85	0.21	0.14	7.94	2.78	29.78
14 日	651.73	48.29	31.85	1.71	1.41	7.85	1.44	25.19
15 日	615.03	35.61	21.72	0.60	0.53	7.60	2.00	25.56
16 日	618.04	38.52	23.33	0.03	0.02	7.63	1.79	29.19
17 日	571.82	73.79	48.24	2.09	1.53	7.64	1.91	27.89
18 日	589.60	91.69	45.40	1.46	0.73	7.65	2.83	27.08
19 日	594.00	38.32	22.58	0.03	0.02	7.65	1.19	30.35
20 日	585.55	49.07	29.36	0.03	0.02	7.63	4.04	31.93
21 日	617.43	72.66	49.34	0.03	0.02	7.69	7.02	36.26
22 日	642.75	47.11	31.76	0.03	0.02	7.66	2.75	30.62
23 日	836.51	58.51	46.60	0.03	0.02	7.74	2.92	38.49
24 日	784.50	76.54	60.05	0.03	0.02	7.70	5.58	36.12
25 日	489.07	64.09	31.73	0.03	0.01	7.79	5.05	39.05
26 日	685.07	46.07	30.86	0.03	0.02	7.77	3.34	36.20
27 日	672.41	55.39	37.41	0.90	0.17	7.81	3.20	37.68
28 日	709.34	57.81	40.92	0.03	0.02	7.82	3.23	35.14
29 日	517.93	57.77	28.95	0.04	0.02	7.86	6.62	33.57
30 日	275.07	60.45	16.93	0.11	0.03	7.88	0.96	26.79
31 日	294.58	30.57	9.58	0.11	0.03	7.86	1.18	26.03
平均值	574.85	39.89	23.13	0.28	0.17	7.75	2.94	27.22
最大值	836.51	91.69	60.05	2.09	1.53	7.94	7.02	39.05
最小值	275.07	0.00	0.00	0.02	0.01	7.60	0.96	8.55
样本数	31	31	31.00	31	31.00	31	31	31
排放量	17820.29		717.04		5.15			

上报单位（盖章）：

单位负责人：

报告人：

报告日期：2022年1月31日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表


排放源名称：梨树县华统食品有限公司

排放源编号：_____

监测日期：2022年2月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1日	211.35	20.74	5.66	0.12	0.02	7.81	1.31	24.05
2日	224.67	12.36	1.90	0.17	0.04	7.81	1.24	14.20
3日	222.28	11.65	2.82	0.18	0.04	7.82	2.44	11.70
4日	450.28	33.12	13.56	0.19	0.08	7.75	2.57	9.19
5日	80.13	43.32	3.73	0.17	0.01	7.83	0.47	11.06
6日	219.57	8.37	1.06	0.12	0.02	7.77	1.28	11.44
7日	520.70	10.38	4.76	0.19	0.09	7.74	1.88	9.23
8日	348.88	28.04	8.78	0.19	0.06	7.82	1.25	10.34
9日	563.42	37.73	21.21	0.18	0.10	7.78	1.56	9.83
10日	334.40	50.50	16.21	0.19	0.06	7.80	0.92	10.51
11日	432.76	35.19	15.73	0.21	0.10	7.74	1.32	10.27
12日	375.50	42.00	14.05	0.19	0.07	7.75	0.85	9.53
13日	341.23	36.88	11.05	0.19	0.06	7.78	0.42	10.00
14日	372.56	22.22	8.35	0.28	0.11	7.76	0.38	10.32
15日	785.26	30.55	21.75	0.27	0.21	7.74	1.03	10.80
16日	387.74	49.24	16.07	0.25	0.10	7.72	0.39	10.24
17日	445.95	55.51	25.44	0.33	0.25	7.64	0.87	11.62
18日	455.85	119.21	79.73	1.78	1.69	7.64	1.97	27.17
19日	563.16	48.11	32.00	1.10	0.79	7.70	2.08	26.53
20日	628.27	30.25	17.60	0.14	0.09	7.77	1.07	24.50
21日	392.46	36.54	12.46	0.13	0.05	7.82	0.78	22.48
22日	514.01	14.64	10.11	0.13	0.07	7.79	0.88	24.21
23日	422.37	23.01	11.33	0.12	0.05	7.78	1.69	24.97
24日	508.80	32.00	13.30	0.15	0.08	7.79	0.83	22.50
25日	473.84	17.65	9.46	0.16	0.07	7.80	0.91	23.09
26日	545.70	27.08	16.36	0.16	0.09	7.82	0.69	21.70
27日	406.83	20.08	7.76	0.28	0.12	7.76	1.01	19.92
28日	483.61	15.05	7.09	0.31	0.15	7.74	0.76	21.52
平均值	418.27	32.55	14.62	0.28	0.17	7.77	1.17	16.18
最大值	785.26	119.21	79.73	1.78	1.69	7.83	2.57	27.17
最小值	80.13	8.37	1.06	0.12	0.01	7.64	0.38	9.19
样本数	28	28	28.00	28	28.00	28	28	28
排放量	11711.57		409.32		4.68			

上报单位（盖章）：



单位负责人：

报告人：

报告日期：2022年2月28日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2022年3月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1 日	449.95	16.40	9.94	0.31	0.13	7.71	0.81	21.83
2 日	525.89	17.86	12.31	0.27	0.13	7.69	0.87	21.58
3 日	414.47	17.81	8.05	0.14	0.05	7.77	0.92	21.24
4 日	508.49	15.65	8.02	0.14	0.07	7.89	0.78	21.47
5 日	365.47	14.21	6.72	0.16	0.06	7.90	0.80	20.48
6 日	538.57	8.51	4.28	0.15	0.08	7.90	0.61	17.67
7 日	388.76	16.95	7.93	0.15	0.06	7.89	0.67	19.10
8 日	538.61	30.08	16.21	0.15	0.08	7.81	0.85	20.15
9 日	387.99	27.89	10.99	0.17	0.06	7.82	0.60	20.22
10 日	449.21	26.89	12.40	0.17	0.08	7.80	0.51	19.31
11 日	414.16	24.05	10.17	0.19	0.08	7.78	0.50	20.95
12 日	438.61	26.75	8.10	0.16	0.07	7.71	0.66	19.50
13 日	413.75	23.79	13.47	0.14	0.06	7.72	2.02	21.99
14 日	496.50	35.59	14.91	0.17	0.09	7.76	0.49	21.80
15 日	372.01	14.99	7.16	0.18	0.06	7.73	0.47	20.63
16 日	464.51	20.60	11.44	0.17	0.08	7.68	0.65	20.14
17 日	365.80	19.93	10.09	0.14	0.04	7.71	0.68	19.09
18 日	526.80	18.62	9.78	0.09	0.05	7.74	0.64	18.99
19 日	489.15	19.12	10.49	0.10	0.04	7.78	0.69	18.89
20 日	453.66	20.16	8.63	0.11	0.05	7.76	0.52	19.19
21 日	481.82	19.51	8.92	0.12	0.06	7.77	0.61	18.70
22 日	478.04	20.32	11.58	0.16	0.08	7.71	0.56	16.97
23 日	424.34	17.58	10.97	0.15	0.06	7.77	0.39	18.54
24 日	468.99	15.58	10.06	0.15	0.07	7.68	0.75	18.91
25 日	384.19	19.31	9.60	0.14	0.05	7.65	0.43	17.18
26 日	511.67	21.22	9.60	0.15	0.07	7.60	0.78	16.97
27 日	429.53	15.03	7.04	0.15	0.06	7.64	0.75	15.53
28 日	492.05	16.61	7.82	0.14	0.07	7.66	0.46	15.44
29 日	343.77	16.20	6.98	0.16	0.06	7.64	0.41	17.75
30 日	547.57	14.97	10.18	0.17	0.09	7.84	0.60	17.99
31 日	347.42	20.14	7.34	0.18	0.06	7.94	0.55	17.59
平均值	448.77	19.75	9.72	0.16	0.07	7.76	0.68	19.22
最大值	547.57	35.59	16.21	0.31	0.13	7.94	2.02	21.99
最小值	343.77	8.51	4.28	0.09	0.04	7.60	0.39	15.44
样本数	31	31	31.00	31	31.00	31	31	31
排放量	13911.77		301.19		2.14			

上报单位 (盖章):



单位负责人:

报告人:

于新宇

报告日期: 2022年3月31日



水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2022年4月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1 日	529.94	8.89	6.10	0.16	0.09	8.10	0.23	16.62
2 日	473.92	12.34	7.71	0.16	0.07	8.08	0.50	16.33
3 日	539.60	12.42	7.58	0.17	0.09	8.05	0.59	16.33
4 日	568.60	9.61	5.47	0.18	0.10	8.07	0.59	16.33
5 日	220.14	9.61	2.12	0.16	0.04	8.10	0.59	16.33
6 日	292.38	9.61	2.81	0.17	0.05	8.07	0.59	16.33
7 日	470.42	9.61	4.52	0.17	0.09	8.05	0.59	16.33
8 日	481.80	9.61	4.63	0.18	0.09	8.06	0.59	16.33
9 日	489.34	9.64	4.72	0.18	0.09	8.15	0.59	16.33
10 日	469.30	9.90	4.65	0.19	0.09	8.18	0.59	16.33
11 日	430.74	10.06	4.33	0.20	0.09	8.16	0.59	16.33
12 日	412.35	9.96	4.10	0.21	0.09	8.12	0.59	16.33
13 日	188.09	9.61	1.81	0.20	0.04	8.09	0.59	16.33
14 日	377.93	9.61	3.63	0.20	0.08	8.10	0.59	16.33
15 日	564.07	9.56	5.37	0.20	0.11	8.15	0.59	16.33
16 日	736.40	9.49	6.98	0.20	0.15	8.17	0.59	16.33
17 日	526.96	15.54	9.69	0.22	0.13	9.10	0.81	17.78
18 日	452.00	56.52	28.35	0.06	0.02	7.83	0.95	19.94
19 日	559.54	49.20	27.08	0.08	0.05	7.92	1.06	18.39
20 日	902.86	43.16	37.97	0.14	0.13	8.15	1.22	25.53
21 日	334.85	55.82	15.61	0.16	0.05	7.53	1.09	30.69
22 日	646.39	34.57	25.49	0.27	0.18	7.81	1.04	28.36
23 日	479.62	56.12	24.78	0.35	0.16	8.06	1.16	20.07
24 日	408.34	52.21	17.56	0.24	0.09	7.75	1.04	19.86
25 日	752.30	32.25	28.48	0.21	0.15	8.16	0.99	21.44
26 日	445.86	44.24	20.88	0.20	0.09	7.70	1.26	21.16
27 日	550.22	43.85	21.30	0.33	0.19	7.79	0.98	18.82
28 日	599.16	40.86	27.38	0.31	0.18	7.86	0.97	15.92
29 日	510.52	43.13	18.39	0.37	0.20	7.46	0.91	16.61
30 日	489.41	36.75	18.43	0.46	0.23	7.42	0.92	19.26
平均值	496.77	25.46	13.26	0.21	0.11	8.01	0.78	18.51
最大值	902.86	56.52	37.97	0.46	0.23	9.10	1.26	30.69
最小值	188.09	8.89	1.81	0.06	0.02	7.42	0.23	15.92
样本数	30	30	30.00	30	30.00	30	30	30
排放量	14903.05		397.93		3.18			

上报单位(盖章):

单位负责人:

报告人: 于生利 报告日期: 2022年4月30日



水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2022年5月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1 日	514.50	30.55	17.35	0.49	0.25	7.32	0.95	22.80
2 日	481.06	34.86	19.72	0.51	0.26	7.25	0.98	26.16
3 日	492.26	54.19	28.78	0.56	0.28	7.28	1.29	25.26
4 日	470.73	31.22	15.83	0.43	0.20	7.34	1.27	23.02
5 日	216.78	26.22	4.87	0.48	0.10	7.20	1.20	21.21
6 日	421.03	18.14	6.98	0.52	0.22	7.40	1.04	18.42
7 日	423.36	44.34	16.99	0.51	0.22	7.50	1.16	17.70
8 日	418.05	32.30	14.71	0.44	0.17	7.46	1.13	19.49
9 日	460.77	32.97	15.59	0.39	0.18	7.59	1.17	18.48
10 日	429.67	28.08	13.80	0.45	0.19	7.55	1.55	18.87
11 日	424.49	22.91	10.50	0.51	0.23	7.51	1.61	18.99
12 日	397.69	26.18	10.11	0.55	0.22	7.40	1.44	20.22
13 日	466.46	35.04	16.03	0.47	0.21	7.47	1.71	19.51
14 日	442.80	25.48	13.95	0.55	0.25	7.46	1.52	18.34
15 日	420.80	30.25	12.92	0.62	0.26	7.40	3.22	18.42
16 日	438.63	34.10	12.26	0.61	0.27	7.37	1.53	16.90
17 日	729.64	17.79	11.21	0.63	0.46	7.87	1.38	16.14
18 日	382.46	47.34	18.87	0.53	0.19	7.32	1.96	18.02
19 日	436.12	27.42	8.08	0.61	0.27	7.35	2.59	20.02
20 日	436.44	35.88	14.22	0.68	0.31	7.35	1.20	19.13
21 日	479.48	36.66	18.94	0.64	0.30	7.42	1.10	19.24
22 日	461.82	40.64	15.75	0.60	0.27	7.65	1.60	20.60
23 日	452.16	30.67	10.73	0.70	0.33	7.91	4.19	23.24
24 日	432.02	37.23	19.51	0.74	0.32	7.86	2.95	23.69
25 日	550.61	27.02	14.52	0.81	0.46	7.87	2.17	22.42
26 日	357.55	32.41	11.58	0.88	0.32	7.87	3.32	22.23
27 日	354.97	39.72	11.84	0.90	0.32	8.06	1.59	20.99
28 日	429.40	54.50	21.92	0.74	0.32	7.80	1.56	21.67
29 日	473.90	28.86	15.44	0.77	0.38	7.82	1.84	22.86
30 日	438.09	37.17	17.29	0.85	0.37	7.85	2.46	19.55
31 日	513.55	39.60	21.24	0.84	0.42	7.83	3.08	20.20
平均值	446.69	33.54	14.89	0.61	0.28	7.56	1.80	20.45
最大值	729.64	54.50	28.78	0.90	0.46	8.06	4.19	26.16
最小值	216.78	17.79	4.87	0.39	0.10	7.20	0.95	16.14
样本数	31	31	31.00	31	31.00	31	31	31
排放量	13847.30		461.53		8.55			

上报单位(盖章):



单位负责人:

报告人:

报告日期: 2022年5月31日



水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称：梨树县华统食品有限公司

排放源编号：_____

监测日期：2022年6月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
2 日	538.07	56.62	27.94	0.41	0.10	7.38	1.89	23.07
3 日	441.50	55.08	23.58	0.03	0.01	7.32	2.91	22.77
4 日	443.52	105.27	42.89	2.02	1.31	7.65	3.09	29.43
5 日	585.52	36.38	19.65	0.72	0.42	7.70	1.73	23.87
6 日	917.51	31.83	27.80	0.78	0.72	7.89	1.52	23.94
7 日	516.21	29.82	17.71	0.92	0.48	7.66	1.55	24.47
8 日	578.71	22.90	12.49	0.93	0.54	7.49	2.01	22.30
9 日	557.76	24.42	18.59	0.97	0.53	7.65	1.24	19.26
10 日	427.15	16.45	8.14	0.97	0.41	7.49	1.83	21.58
11 日	442.77	9.68	4.70	0.92	0.41	7.49	2.44	20.90
12 日	388.76	13.93	5.41	0.93	0.36	7.49	1.51	23.59
13 日	442.93	15.28	8.07	0.94	0.42	7.53	1.19	22.07
14 日	419.85	17.81	8.06	0.98	0.41	7.52	2.41	21.72
15 日	446.45	19.43	6.54	1.00	0.45	7.51	2.54	21.19
16 日	443.67	22.57	10.68	0.99	0.43	7.53	3.89	23.64
17 日	452.78	23.61	10.72	1.03	0.46	7.54	1.86	21.97
18 日	523.30	19.04	10.02	1.04	0.55	7.58	1.96	19.64
19 日	849.77	26.64	21.91	1.09	0.93	7.98	1.33	16.26
20 日	759.01	29.51	21.50	0.99	0.76	7.92	1.58	17.77
21 日	604.45	51.36	33.27	1.09	0.65	7.96	1.04	18.86
22 日	544.37	41.12	21.72	1.28	0.71	7.54	0.96	19.10
23 日	857.94	43.85	38.38	1.44	1.23	7.78	1.35	17.98
24 日	975.77	34.68	35.62	1.05	1.01	7.95	0.73	17.32
25 日	892.35	21.85	18.73	0.60	0.53	7.98	0.76	18.38
26 日	827.15	11.98	9.85	0.69	0.58	7.85	1.60	17.40
27 日	591.91	34.85	26.23	0.64	0.39	7.70	1.71	16.48
28 日	844.98	10.58	9.33	0.51	0.43	8.02	1.13	14.27
29 日	746.00	8.92	6.65	0.69	0.51	7.97	1.21	16.54
30 日	769.92	22.76	16.95	0.60	0.47	7.98	0.90	16.48
1 日	538.28	71.76	56.99	2.07	2.01	7.72	3.30	21.73
平均值	612.28	31.00	19.34	0.94	0.61	7.69	1.77	20.47
最大值	975.77	105.27	56.99	2.07	2.01	8.02	3.89	29.43
最小值	388.76	8.92	4.70	0.03	0.01	7.32	0.73	14.27
样本数	30	30	30.00	30	30.00	30	30	30
排放量	18368.37		580.11		18.22			

上报单位（盖章）：

单位负责人：

报告人：

报告日期：2022年6月30日



水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号:

监测日期: 2022年7月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1日	1623.71	8.22	4.35	0.63	1.04	7.65	1.06	15.57
2日	715.73	21.76	11.72	1.00	0.73	7.68	0.95	15.31
3日	1040.14	28.10	30.26	0.83	0.84	7.88	0.71	16.59
4日	1130.41	141.38	122.34	0.40	0.44	7.77	1.10	24.51
5日	698.96	165.48	113.22	0.48	0.34	7.67	2.78	25.02
6日	937.94	36.79	33.37	0.52	0.49	7.56	5.29	28.53
7日	3076.36	37.88	105.73	1.22	4.15	7.36	3.50	29.86
8日	1372.27	63.49	84.27	0.77	1.06	7.51	2.13	20.01
9日	1031.08	46.37	47.99	0.95	0.97	7.50	1.46	16.42
10日	1054.28	34.84	36.52	0.83	0.86	7.48	2.59	19.90
11日	966.01	68.56	66.36	1.42	1.38	7.47	6.69	11.55
12日	920.39	62.00	58.73	0.66	0.60	7.64	4.17	10.78
13日	5090.86	54.49	285.41	0.09	0.52	7.66	3.50	12.50
14日	3951.88	97.86	251.42	0.41	0.78	7.53	4.00	14.31
15日	744.90	58.84	44.11	0.73	0.54	7.72	4.62	11.62
16日	650.58	19.95	12.18	0.84	0.51	7.68	5.63	9.16
17日	993.56	11.32	11.23	0.70	0.70	7.76	5.28	8.91
18日	417.01	4.61	4.62	0.25	0.25	3.24	1.81	3.97
19日	687.67	40.07	47.34	0.30	0.35	4.56	1.89	5.45
20日	1436.20	29.14	42.47	0.64	0.90	7.91	4.12	10.94
21日	1173.28	28.50	33.44	1.25	1.47	7.71	8.69	12.33
22日	1166.28	20.05	22.65	0.63	0.73	7.92	2.77	11.28
23日	1012.67	26.39	27.24	0.93	0.98	7.78	5.12	12.68
24日	753.57	21.05	16.54	0.91	0.69	7.78	4.34	14.16
25日	718.93	24.79	17.77	1.36	0.98	7.66	8.01	13.71
26日	675.47	28.90	19.79	1.35	0.82	7.69	5.62	15.38
27日	405.51	342.01	153.48	0.87	0.45	7.70	5.93	14.38
28日	788.30	605.38	469.10	1.23	0.97	7.65	8.41	18.51
29日	807.66	282.18	259.13	0.79	0.72	7.83	5.53	5.71
30日	928.63	418.03	385.30	1.02	0.93	7.65	6.12	16.41
31日	983.61	42.04	41.18	0.82	0.80	7.71	4.99	16.30
平均值	1224.32	92.60	92.23	0.80	0.87	7.43	4.15	14.90
最大值	5090.86	605.38	469.10	1.42	4.15	7.92	8.69	29.86
最小值	405.51	4.61	4.35	0.09	0.25	3.24	0.71	3.97
样本数	31	31	31.00	31	31.00	31	31	31
排放量	37953.85		2859.24		27.02			

上报单位(盖章):

单位负责人:

报告人:

报告日期: 2022年7月31日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2022年 8月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1 日	867.54	39.25	33.87	1.11	0.98	7.66	5.48	14.80
2 日	978.97	42.55	41.47	1.01	0.98	7.67	4.67	14.38
3 日	934.57	35.41	32.51	0.81	0.77	7.80	3.33	13.51
4 日	484.60	28.62	14.62	0.75	0.43	7.94	2.61	16.41
5 日	758.49	44.16	33.43	1.23	0.93	7.70	5.68	15.54
6 日	208.70	26.95	6.72	0.90	0.20	7.82	3.15	16.38
7 日	666.24	51.76	34.06	1.76	1.20	7.77	7.27	14.63
8 日	254.47	48.63	13.79	0.82	0.25	8.04	3.17	17.09
9 日	785.49	49.66	39.31	1.12	0.90	7.82	5.46	15.70
10 日	243.09	37.94	11.89	1.86	0.49	7.62	5.94	15.84
11 日	878.70	43.02	36.80	1.75	1.46	7.72	5.68	15.03
12 日	863.70	46.44	40.48	1.16	0.98	7.77	3.04	16.09
13 日	908.95	46.39	42.10	0.82	0.74	7.87	2.55	17.53
14 日	501.66	36.64	14.71	0.82	0.45	7.86	2.75	16.78
15 日	879.55	36.32	31.95	1.40	1.24	7.82	3.61	15.82
16 日	765.24	36.49	27.44	1.10	0.79	7.90	2.99	16.84
17 日	864.43	39.43	34.15	1.39	1.27	7.85	3.27	16.84
18 日	1013.62	30.93	32.78	1.34	1.46	7.92	2.62	15.83
19 日	1364.45	33.98	46.51	1.15	1.60	7.89	3.11	16.88
20 日	1372.76	41.14	56.61	1.56	2.16	7.82	2.91	16.96
21 日	1422.80	39.17	55.56	0.99	1.39	7.95	2.22	18.17
22 日	1406.90	39.96	56.18	1.14	1.61	7.89	2.35	17.10
23 日	1301.99	63.65	78.45	1.62	2.01	7.90	3.07	17.81
24 日	1287.25	51.59	65.84	0.68	0.88	7.93	1.28	16.64
25 日	1324.33	37.14	49.57	0.47	0.66	7.89	2.10	19.42
26 日	875.71	25.30	21.55	0.15	0.15	8.02	1.02	21.52
27 日	1207.26	43.56	53.67	0.96	1.18	7.79	1.75	19.72
28 日	948.63	48.18	37.53	0.17	0.15	8.05	1.11	20.87
29 日	1214.74	90.40	98.50	2.09	2.14	7.79	3.79	20.77
30 日	1043.90	40.74	41.60	1.09	1.01	7.49	2.29	18.51
31 日	805.90	32.31	25.56	0.37	0.31	7.91	1.52	44.41
平均值	917.25	42.18	39.01	1.08	0.99	7.84	3.28	17.87
最大值	1422.80	90.40	98.50	2.09	2.16	8.05	7.27	44.41
最小值	208.70	25.30	6.72	0.15	0.15	7.49	1.02	13.51
样本数	31	31	31.00	31	31.00	31	31	31
排放量	28134.61		1209.21		30.79			

上报单位(盖章):

单位负责人:

报告人:

报告日期: 2022年 8月31日



Handwritten signatures of the unit responsible person and the reporter.



水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2022年9月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1 日	489.27	37.98	17.09	0.21	0.11	7.54	1.46	21.42
2 日	782.33	43.63	33.94	1.02	0.79	7.33	3.14	19.00
3 日	480.09	41.21	22.65	0.80	0.27	7.11	2.23	18.80
4 日	804.26	43.49	35.10	0.56	0.44	7.00	2.85	21.20
5 日	593.89	38.23	19.88	0.44	0.27	6.84	2.56	22.77
6 日	720.35	39.11	27.35	1.18	0.85	6.84	3.05	23.41
7 日	449.36	30.57	12.78	0.55	0.21	7.19	1.51	21.57
8 日	711.37	46.61	31.35	1.29	0.79	7.31	3.41	21.91
9 日	264.20	46.62	12.25	0.70	0.16	7.17	1.34	19.37
10 日	721.91	58.71	40.19	1.12	0.91	7.12	2.71	22.05
11 日	325.55	37.33	10.53	0.40	0.14	7.05	1.40	20.16
12 日	481.31	40.61	18.68	0.43	0.20	6.97	2.07	23.89
13 日	458.39	38.42	17.59	1.18	0.58	6.96	2.84	20.13
14 日	545.70	39.56	19.11	0.82	0.55	6.94	1.91	19.01
15 日	428.86	40.75	17.54	0.45	0.20	6.89	1.69	21.74
16 日	532.49	43.60	22.36	0.47	0.24	6.90	2.19	22.46
17 日	531.69	45.20	25.36	0.65	0.38	7.10	2.68	21.74
18 日	457.34	48.90	26.71	0.08	0.04	7.31	1.43	21.27
19 日	488.49	33.33	15.73	0.17	0.08	7.24	2.09	20.23
20 日	489.69	28.11	12.77	0.20	0.10	7.21	2.75	20.91
21 日	242.32	17.44	4.30	0.27	0.07	6.87	2.77	21.03
22 日	529.57	36.68	20.56	0.23	0.13	7.03	3.61	22.14
23 日	552.45	31.65	17.16	0.25	0.15	7.38	3.77	22.17
24 日	327.99	28.95	10.25	0.29	0.09	6.94	3.91	22.32
25 日	546.63	36.63	20.06	0.23	0.10	6.94	3.97	22.09
26 日	606.25	39.15	23.43	0.04	0.02	7.84	4.21	21.31
27 日	575.97	38.34	22.13	0.07	0.04	7.83	3.89	23.08
28 日	508.05	46.75	24.60	0.09	0.05	7.85	5.33	25.23
29 日	288.94	37.99	11.32	0.06	0.02	7.78	5.44	24.68
30 日	542.12	22.39	10.14	0.12	0.05	7.60	4.49	22.92
平均值	515.89	38.60	20.10	0.48	0.27	7.20	2.89	21.67
最大值	804.26	58.71	40.19	1.29	0.91	7.85	5.44	25.23
最小值	242.32	17.44	4.30	0.04	0.02	6.84	1.34	18.80
样本数	30	30	30.00	30	30.00	30	30	30
排放量	15476.82		602.89		8.02			

上报单位 (盖章):



单位负责人:

报告人:

报告日期: 2022年9月30日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2022年10月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1 日	319.29	3.35	1.07	0.13	0.06	7.37	3.36	22.00
2 日	492.41	15.16	8.70	0.17	0.10	7.53	2.51	22.43
3 日	690.73	38.15	26.74	0.19	0.13	7.68	4.84	21.49
4 日	587.86	12.43	6.87	0.18	0.10	7.93	4.50	24.31
5 日	501.12	22.60	11.07	0.24	0.12	7.87	4.53	24.45
6 日	462.17	15.83	6.26	0.25	0.11	7.47	3.49	22.93
7 日	280.95	16.06	5.57	0.42	0.12	7.58	4.34	22.42
8 日	391.37	25.74	9.40	0.36	0.15	7.56	5.56	22.24
9 日	337.08	17.85	6.61	0.39	0.13	7.10	4.07	21.17
10 日	779.14	15.93	12.54	0.37	0.30	7.06	3.75	22.05
11 日	677.01	5.98	4.22	0.35	0.24	7.72	2.80	20.65
12 日	758.20	27.80	20.90	0.32	0.25	7.88	3.24	19.41
13 日	636.41	38.21	23.74	0.35	0.22	8.68	3.88	19.15
14 日	499.63	48.58	24.94	0.27	0.14	8.26	3.00	19.15
15 日	673.71	45.10	30.45	0.08	0.06	7.82	3.79	20.39
16 日	544.17	51.33	28.73	0.08	0.05	7.67	3.53	20.39
17 日	507.80	44.33	20.82	0.10	0.05	7.67	3.46	21.30
18 日	542.68	27.09	12.09	0.12	0.07	7.79	4.62	22.47
19 日	203.67	8.91	5.00	0.11	0.05	8.08	2.99	21.57
20 日	566.15	26.74	21.19	0.10	0.06	8.35	7.87	29.53
21 日	444.32	26.93	13.45	0.12	0.07	8.27	13.47	33.76
22 日	508.21	48.53	22.24	0.13	0.07	8.08	19.23	41.55
23 日	461.05	52.36	24.53	0.17	0.08	7.03	19.97	48.52
24 日	517.92	41.05	20.99	0.18	0.09	7.22	18.86	47.18
25 日	493.82	28.55	15.52	0.22	0.11	8.01	20.00	54.25
26 日	538.72	44.73	22.67	0.18	0.10	7.99	18.93	52.97
27 日	640.25	33.69	20.70	0.23	0.15	8.16	19.83	56.74
28 日	556.52	24.26	14.84	0.23	0.13	7.98	18.85	52.16
29 日	584.28	9.62	8.15	0.24	0.16	7.86	17.76	55.41
30 日	609.08	26.58	17.09	0.20	0.12	7.55	19.67	63.09
31 日	579.66	49.79	26.79	0.04	0.03	7.30	20.00	68.67
平均值	528.56	28.82	15.93	0.21	0.12	7.76	9.25	32.70
最大值	779.14	52.36	30.45	0.42	0.30	8.68	20.00	68.67
最小值	203.67	3.35	1.07	0.04	0.03	7.03	2.51	19.15
样本数	31	31	31.00	31	31.00	31	31	31
排放量	16385.39		493.90		3.62			

上报单位(盖章):

单位负责人:

报告人:

报告日期: 2022年10月31日



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称：梨树县华统食品有限公司

排放源编号：

监测日期：2022年11月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1日	509.16	48.25	25.42	0.11	0.06	7.06	19.09	68.16
2日	509.16	43.95	23.26	0.10	0.06	7.03	20.00	72.96
3日	645.16	51.43	32.20	0.13	0.08	7.07	18.87	68.78
4日	680.43	78.10	60.97	0.32	0.11	7.14	18.60	73.44
5日	483.57	38.01	20.15	4.87	2.37	7.11	16.78	77.77
6日	498.22	63.29	31.86	1.07	0.70	7.24	7.33	83.02
7日	548.28	22.97	9.00	0.23	0.12	7.59	4.99	57.99
8日	372.70	77.61	31.43	0.79	0.35	7.52	2.49	40.51
9日	569.01	83.16	51.11	0.57	0.31	7.54	1.89	30.29
10日	535.39	47.96	26.91	0.06	0.04	7.88	0.65	22.48
11日	571.02	48.00	27.51	0.03	0.02	8.01	0.65	20.74
12日	768.62	40.25	30.39	0.03	0.02	7.87	0.62	20.97
13日	753.48	49.52	37.62	0.41	0.32	7.93	2.56	22.61
14日	789.17	42.29	33.03	0.04	0.03	8.00	1.16	22.61
15日	629.88	19.47	10.12	0.15	0.10	7.80	1.51	22.99
16日	863.47	13.08	11.62	0.23	0.19	7.89	2.44	23.76
17日	626.42	48.06	21.05	0.13	0.09	8.10	1.98	22.50
18日	666.96	34.73	23.34	0.04	0.03	8.06	0.73	20.61
19日	671.13	46.27	29.76	0.03	0.02	8.14	1.37	20.14
20日	638.80	38.20	24.53	0.08	0.06	8.25	1.02	19.68
21日	630.05	39.25	22.02	0.03	0.02	7.78	0.71	19.52
22日	587.84	95.79	50.21	0.66	0.42	7.67	7.60	23.30
23日	588.11	40.11	24.47	0.18	0.14	8.22	1.96	20.25
24日	635.93	35.63	23.54	0.04	0.02	8.46	1.93	25.12
25日	540.77	37.05	19.58	0.10	0.06	8.20	4.19	28.93
26日	813.24	44.80	36.06	0.03	0.03	8.17	7.41	38.42
27日	580.38	37.98	20.54	0.05	0.02	8.38	8.07	41.71
28日	655.44	66.74	42.17	0.05	0.03	8.39	5.02	45.03
29日	545.55	51.67	33.83	0.08	0.05	8.16	1.93	40.83
30日	750.73	41.90	27.97	0.09	0.07	7.61	1.91	42.21
平均值	621.94	47.52	28.72	0.36	0.20	7.81	5.52	37.91
最大值	863.47	95.79	60.97	4.87	2.37	8.46	20.00	83.02
最小值	372.70	13.08	9.00	0.03	0.02	7.03	0.62	19.52
样本数	30	30	30.00	30	30.00	30	30	30
排放量	18658.09		861.67		5.96			

上报单位（盖章）：



单位负责人：

报告人：

报告日期：2022年11月30日



扫描全能王 创建

水排放连续监测小时平均值月报表

排放源名称: 梨树县华统食品有限公司

排放源编号: _____

监测日期: 2022年12月

时间	流量	COD	COD排放量	NH3	NH3排放量	PH	总磷	总氮
	T/H	mg/L	Kg	mg/L	Kg		mg/L	mg/L
1 日	570.98	37.50	19.43	0.18	0.11	7.62	3.34	41.00
2 日	536.23	38.75	20.71	0.53	0.23	7.52	5.85	44.78
3 日	595.43	54.59	30.48	0.59	0.50	7.58	6.12	42.26
4 日	544.29	29.59	15.77	0.04	0.02	7.45	2.05	41.62
5 日	639.62	37.76	24.37	0.04	0.02	7.71	3.61	51.47
6 日	709.07	69.44	43.22	0.10	0.07	8.01	3.69	39.54
7 日	620.30	36.97	28.27	0.07	0.05	7.69	1.79	19.67
8 日	681.98	28.65	19.70	0.97	0.80	7.34	4.58	50.96
9 日	785.91	25.70	21.86	0.15	0.11	7.34	1.62	44.20
10 日	666.51	32.97	20.85	0.33	0.22	7.32	3.11	51.80
11 日	738.08	25.92	17.68	0.47	0.31	7.40	4.68	51.56
12 日	815.05	132.17	102.58	2.17	1.45	7.42	6.24	56.64
13 日	673.00	66.93	42.90	0.37	0.25	7.68	5.47	63.09
14 日	844.75	68.10	63.51	0.37	0.35	7.70	2.75	63.26
15 日	730.18	32.17	21.34	0.26	0.12	7.64	1.17	58.59
16 日	678.38	16.77	10.61	0.07	0.05	7.57	0.67	26.69
17 日	767.43	13.07	10.76	0.05	0.04	7.64	0.65	25.41
18 日	651.90	11.17	8.27	0.13	0.08	7.69	1.13	24.37
19 日	646.00	20.28	12.98	0.17	0.12	7.71	1.73	20.90
20 日	684.51	25.60	19.55	1.04	0.62	7.71	4.43	17.59
21 日	553.98	34.23	24.50	0.58	0.36	7.72	2.80	22.58
22 日	1387.19	24.29	24.68	0.15	0.19	7.64	1.18	24.20
23 日	627.65	22.05	11.17	0.13	0.09	7.65	1.56	23.51
24 日	611.54	12.13	6.31	0.14	0.09	7.56	1.28	23.52
25 日	900.57	31.20	29.22	0.22	0.17	7.49	2.12	23.21
26 日	630.38	20.38	17.43	0.17	0.13	7.41	1.89	24.40
27 日	570.95	31.20	18.79	0.29	0.18	7.52	2.49	26.34
28 日	796.57	22.40	18.20	0.28	0.24	7.58	2.14	26.53
29 日	718.44	14.31	8.83	0.10	0.08	7.50	0.86	24.01
30 日	897.83	17.43	16.50	0.19	0.17	7.43	1.59	28.12
31 日	947.54	28.23	26.40	0.24	0.22	7.45	2.16	34.21
平均值	716.85	34.26	24.41	0.34	0.24	7.57	2.73	36.00
最大值	1387.19	132.17	102.58	2.17	1.45	8.01	6.24	63.26
最小值	536.23	11.17	6.31	0.04	0.02	7.32	0.65	17.59
样本数	31	31	31.00	31	31.00	31	31	31
排放量	22222.25		756.78		7.45			

上报单位 (盖章):



单位负责人:

(Handwritten signature)

报告人:

(Handwritten signature)

报告日期: 2022年12月31日

